Liste des protocoles ouverts en Hématologie

PROTOCOLE	PROMOTEUR	INDICATIONS	TITRE
MAC HAPLO MUD	**AP-HP**	ALLOGREFFE	Essai de phase 3 randomisé comparant une allogreffe à partir d'un donneur familial haploidentique à une allogreffe à partir après d'un donneur non apparenté HLA 10/10 après conditionnement standard myéloablatif
APARR	**AP-HP**	APLASIE MEDULLAIRE	Evaluation d'un protocole optimisé d'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques avec cyclophosphamide en post-greffe chez des patients âgés de 40 à 60 ans présentant une aplasie médullaire acquise réfractaire ou en rechute après un traitement immunos
RIME	**AP-HP**	APLASIE MEDULLAIRE	Observatoire national des insuffisances médullaires - Création d'une base de données clinico-biologiques prospective avec constitution d'une collection d'échantillons biologiques
HAPLO EMPTY	**AP-HP**	APLASIE MEDULLAIRE	Greffe de cellules souches hématopoïétiques allogéniques haploidentiques avec du cyclophosphamide post-transplantation chez des patients atteints d'anémie aplasique réfractaire acquise : une étude nationale de phase II
DESCAR-T	**LYSARC**	CAR-T	Recherche non interventionnelle sur des données existantes : Données du dossier médical et du dossier pharmaceutique du patient.
DREPA-RIC	**AP-HP**	DREPANOCYTOSE	Etude prospective comparant l'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques à conditionnement réduit réalisée à partir d'un donneur familial HLA-identique aux traitements standards chez les adolescents et jeunes adultes présentant une drépanocytose sévè
ERYTHROSIM	**AP-HP**	ERYTHROBLASTOPENIE	Etude prospective randomisée évaluant l'efficacité de l'anticorps monoclonal anti CD38 Isatuximab dans le traitement de l'érythroblastopénie par incompatibilité ABO majeure après allogreffe de cellules souches hématopoïétiques
HAPLO RESCUE	**AP-HP**	GVH	Haploidentical allogeneic hematopoietic stem cell transplantation with post-transplant cyclophosphamide for rescuing patients with graft failure: a phase II study
OPTISAGE	**AP-HP**	GVH	« Étude de phase III comparant la prophylaxie de la GVHD par ATG-thymoglobuline à l'ATLG-grafalon chez des patients âgés atteints de leucémie aiguë myéloïde ou de syndrome myélodysplasique et recevant une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques avec un donneur non apparenté compatible HLA 10/10 suite à un conditionnement d'intensité réduite par fludarabine- tréosulfan »
PHOEBUS	Maat Pharma	GvH	A multi-center randomized, double blinded phase IIb trial evaluating oral pooled fecal microbiotherapy MaaT033 to prevent allogeneic hematopoietic cell transplantation complications
EFC22965	SANOFI	GvH	A parallel group, Phase 3, randomized, open-label, 2-arm study to demonstrate the superiority of belumosudil versus best available therapy (BAT) in participants at least 12 years of age with chronic graft versus host disease (cGVHD) refractory to or recurrent after 2 to 5 prior lines of systemic therapy
IDUNN MC-MSC.1/aGvHD	MEDAC	GvH	Étude de phase III randomisée, multicentrique, en ouvert portant sur le traitement de première intention par cellules stromales mésenchymateuses MC0518 par rapport au meilleur traitement disponible chez des patients adultes ou adolescents présentant la fo
Sobi.PEGCET-304 (COMPLETE)	**SOBI**	HPN	A single arm, multicentre observational study to evaluate effectiveness of pegcetacoplan under real world conditions in patients with paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH)
COHESION	**CHU LILLE**	HYPEREOSINOPHILIE	Etude des profils cliniques des patients suivis pour une hyperéosinophilie chronique et/ou un syndrome hyperéosinophilique par la création d'une cohorte nationale.
VORIPRECI	**CHU GRENOBLE**	INFECTIEUX	Individualisation des doses initiales de voriconazole à l'aide d'un algorithme multiparamétrique chez le patient d'hématologie : une étude prospective interventionnelle simple-bras
GRAALL-2024	**AP-HP**	LAL	A 3-cohort Randomized Study evaluating the role of New Immunotherapeutic Agents and of Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation (HSCT) in Frontline Therapy of Adults with Acute Lymphoblastic Leukemia
FLUCLORIC	**CHU Nantes**	LAM	Etude prospective de phase III randomisée multicentrique comparant 2 types de conditionnement d'intensité réduite (clofarabine/busulfan versus fludarabine/busulfan) chez des patients adultes éligibles à une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques et porteurs d'une leucémie aigue myéloblastique

PollARLAiM	**CLB**	LAM	Etude prospective observationnelle en vie réelle de l'impact de l'exposition aux polluants sur les caractéristiques (morphologiques, cytogénétiques et moléculaires) des leucémies aiguës myéloblastiques de la région AURA
RESOLVE	**FILO**	LAM	MRD registry and multicenter, two-arm, randomized controlled pragmatic trial of standard intensity versus reduced intensity consolidation treatment in MRD-negative patients with AML or CLL
HOVON-177 LAM	**HOVON**	LAM	Etude visant à examiner l'effet de l'ajout de révuménib à un traitement associant vénétoclax et azacitidine chez des patients atteints d'une leucémie myéloïde aiguë (LMA) porteurs d'une anomalie génétique spécifique n'ayant pas reçu de traitement antérieur et étant inéligibles à une chimiothérapie intensive.
HO-173 / HVN03 / EVOLVE-1	HOVON	LAM	Ivosidenib and Azacitidine With or Without Venetoclax in Adult Patients With Newly Diagnosed IDH1-Mutated AML or MDS/AML Considered Ineligible for Intensive Chemotherapy
MIVONU	FILO	LAM	A single arm phase II study investigating the efficacy and safety of the addition of ivosidenib to oral azacitidine (Onureg®) in patients over 55 with Acute Myeloid Leukemia (AML) and IDH1 mutation, in complete remission after intensive chemotherapy
RIVER-81	Ryvu Therapeutics S.A.	LAM	A Multicenter, Open-Label, Dose-Finding Clinical Trial to Assess the Safety, Pharmacokinetics, Pharmacodynamics, and Clinical Efficacy of RVU120 in Combination with Venetoclax in Participants with Acute Myeloid Leukemia Who Failed Prior Therapy with Venetoclax and a Hypomethylating Agent
WCT 80128027	Quetzal Therapeutics	LAM3	A Pivotal Open-label Phase 3 Clinical Study Evaluating the Efficacy and Safety of QTX-2101 in Combination With All-trans Retinoic Acid in Newly Diagnosed, Low-risk Acute Promyelocytic Leukemia
TRIVIAL - HCL-MP	**CHU Caen**	Leucémie à tricholeucocytes	Etude rétrospective avec suivi clinique et biologique des patients atteints de leucémie à tricholeucocytes (HCL) et traités par Moxetumomab Pasudotox : évaluation de l'efficacité et de la tolérance
RAVEN	**CHU Clermont-Ferrand**	LLC	Etude des mécanismes de Résistance Au VENétoclax dans la leucémie lymphoïde chronique
GLORIFY - CLL15	**FILO**	LLC	Essai de phase 2 évaluant le glofitamab (anticorps bispécifique CD3xCD20) en combinaison avec rituximab ou obinutuzumab et cyclophosphamide, doxorubicine, vincristine et prednisone (R/G-CHOP) chez les patient présentant un syndrome de Richter préalablemen
ROZALY	**BeiGene**	LLC	usage et efficacité en vie réelle du zanubrutinib dans le traitement de la leucémie lymphoïde chronique (LLC) en France et en Belgique
RESOLVE	**FILO**	LLC	MRD registry and multicenter, two-arm, randomized controlled pragmatic trial of standard intensity versus reduced intensity consolidation treatment in MRD-negative patients with AML or CLL

Liste des protocoles ouverts en Hématologie

CLL18 MOIRAI	GCLLSG	LLC	A Phase 3 multicenter, randomized, prospective, open-label trial of fixed-duration (12 months) venetoclax/ Obinutuzumab vs. fixed-duration (15 months) venetoclax / pirtobrutinib VS. MRD-guided venetoclax / pirtobrutinib in patients with previously untreated Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL) / Small Lymphocytic Lymphoma (SLL) aiming to establish measurements of individual residual disease for adaptation of treatment duration to improve outcome
Qolibri / 54179060CLL4033	Johnson & Johnson	LLC	QDV et APA pour les patients LLC sous ibruBénéfices d'un programme d'activité physique adaptée sur la qualité de vie des patients atteints de leucémie lymphoïde chronique et traités par ibrutinib en vie réelle
BGB-16673-304	BeiGene	LLC	A Phase 3, Open-Label, Randomized Study to Evaluate the Safety and Efficacy of BGB-16673 Compared to Pirtobrutinib in Patients With Relapsed/Refractory Chronic Lymphocytic Leukemia or Small Lymphocytic Lymphoma
ZEN-CLL	LYSARC	LLC	A phase II trial evaluating Zanubrutinib in Elderly, treatment Naïve, CLL patients
BIO-TIMER (NCT06130787)	**CHU Clermont-Ferrand**	LMC	évaluer l'intérêt d'associer l'âge biologique à l'évaluation de la fragilité individuelle pour optimiser la prise en charge du cancer traité par thérapies ciblées, en utilisant comme modèle la LMC traitée par Inhibiteurs de Tyrosine Kinase
ELVN-001	Enliven Therapeutics, Inc.	LMC	Essai clinique de phase 3 à venir évaluant ELVN-001 chez des participants adultes atteints de leucémie myéloïde chronique en phase chronique (LMC-PC), préalablement traités par un ou plusieurs inhibiteurs de tyrosine kinase
MK 2140-010 waveLINE-010	**MSD**	LYMPHOME B	A Randomized, Open-label, Multisite, Phase 3 Study of Zilovertamab Vedotin (MK-2140) in Combination With R-CHP versus R-CHOP in Participants With Previously Untreated Diffuse Large B-cell Lymphoma (DLBCL)
RT4	**LYSARC**	LYMPHOME B	Evaluer la faisabilité de générer et de transmettre des résultats de MRD (Maladie Résiduelle Mesurable) chez des participants atteints de lymphomes à cellules B agressifs, au cours d'un traitement de première ligne, lors d'une évaluation intermédiaire prédéfinie, dans des délais stricts : 14 jours calendaires maximum pour les résultats de ctDNA et 7 jours calendaires maximum pour les résultats de la relecture centralisée de la TEP
EPIC	ABBVIE	Lymphome B	Etude en vie réelle d'EPcorItamab chez des patients atteints de lymphome diffus à grandes cellules B en rechute ou réfractaires ayant été inclus dans une Cohorte française d'accès précoce

Liste des protocoles ouverts en Hématologie

CARMOD	**LYSARC**	LYMPHOME B en rechute	Golcadomide (BMS-986369) post-CAR T-cell in R/R Aggressive large B-cell lymphoma patients with high risk of relapse
BRUMIZE	**BeiGene**	LYMPHOME de la zone marginale	Zanubrutinib in patients with Marginal Zone Lymphoma, a multicenter observational real-world ambispective study In France and Belgium
ONO-4059-17 WCT 80127141	Ono Pharmaceutical Co., Ltd	Lymphome du SNC en rechute	AÉtude de phase 3 multirégionale, en ouvert et randomisée comparant le Tirabrutinib au Rituximab et au Témozolomide chez des participants atteints d'un lymphome primaire du système nerveux central récidivant ou réfractaire
SOUNDTRACK-F1	AstraZeneca	Lymphome Folliculaire	A Phase III, Multicentre, Randomised, Open-label Study to Compare the Efficacy and Safety of AZD0486 (Surovatamig) plus Rituximab versus Chemotherapy plus Rituximab in Previously Untreated Participants with Follicular Lymphoma
PLASMABIC	LYSARC	Lymphome plasmablastique	étude de phase II, multicentrique, française, visant à évaluer l'efficacité et la tolérance du linvoseltamab associé au lenalidomide en première ligne chez des patients atteints de lymphome plasmablastique (diagnostic initial)
TRANSCRIPT	**HCL**	LYMPHOME T	Etude internationale, multicentrique, contrôlée, randomisée, en ouvert, évaluant le bénéfice de la greffe autologue de cellules souches après réponse complète chez les patients atteints d'un lymphome T
PlaTform	**LYSARC**	LYMPHOME T en rechute	A PLATFORM TRIAL, EVALUATING NEW DRUGS OR COMBINATION IN RELAPSED OR REFRACTORY PERIPHERAL T-CELL LYMPHOMAS
WaZaBi	**FILO**	Maladie de Waldenstorm	Open label phase 2 study evaluating the efficacy and tolerance of a zanubrutinib and BGB-11417 combination in patients previously treated for Waldenström macroglobulinemia
CYTB323O12201	NOVARTIS	MYASTENIE CAR-T	Phase II / III d'évaluation de notre molécule YTB323 (CAR-T) dans la myasthénie résistante au traitement
AURA SMD	**CHU Grenoble**	MYELODISPLASIE	Analyse des facteurs prédictifs de réponse aux traitements des syndromes myélodysplasiques- Registre régional AURA

Liste des protocoles ouverts en Hématologie

MRD-ALLO-MDS	**GFM**	MYELODYSPLASIE	Evaluation de la maladie résiduelle des patients allogreffés de cellules souches hématopoïétiques pour un syndrome myélodysplasique ou une leucémie myélomonocytaire chronique
COMBOLA	**GFM**	MYELODYSPLASIE faible risque	Etude multicentrique de phase I/II randomisée évaluant luspatercept seul ou en association avec l'ASE (Agents Stimulant l'Erythropoïèse) dans les Syndromes myélodysplasiques de faible risque non sidéroblastiques en échec ou non éligibles aux Agents Stimul
BMS CA056-025 ELEMENT-MDS	**BMS**	MYELODYSPLASIE faible risque	A Phase 3, open-label, randomized study to compare the efficacy and safety of Luspatercept (ACE-536) versus epoetin alfa for the treatment of anemia due to IPSS-R very low, low or intermediate risk myelodysplastic syndrome (MDS) in erythropoietin stimulat
FIRST ALLO MDS	**AP-HP**	MYELODYSPLASIE haut risque	UPFRONT RELATED DONOR TRANSPLANTATION IN PATIENTS WITH MYELODYSPLASTIC SYNDROME: A PHASE 2 TRIAL
EMMY	**IFM**	MYELOME	Epidémiologie de la prise en charge thérapeutique du myélome multiple en France
PASCA-MM	**CLB**	MYELOME	Essai contrôlé randomisé PASCA. Impact du programme PASCA (PArcours de Santé au cours du CAncer) sur les complications associées au myélome multiple et/ou à ses traitements dans le contexte d'une première autogreffe de cellules souches hématopoïétiques, c
FREEDOM	**AP-HP**	MYELOME	Régime libre de dexaméthasone en tant que traitement initial du myélome multiple avancé récidivant/réfractaire : un essai randomisé ouvert, de non-infériorité, contrôlé
AmbrELa C1071037	Pfizer	MYELOME	étude observationnelle sur le suivi de patient atteint d'un myélome multiple et traitement par le bispécifique BCMA Elranatamab
EILen (IFM2025-01)	**IFM**	MYELOME	Étude de phase 3 multicentrique, ouverte, contrôlée, randomisée en groupe parallèles, visant à évaluer la sécurité et l'efficacité de l'elranatamab en association avec le lénalidomide après induction par daratumumab, lénalidomide, bortezomib et dexaméthasone (D-VRd) par rapport au traitement standard après induction suivie d'une autogreffe de cellules souches, d'une consolidation par D-VRd et entretien par lénalidomide chez des patients atteints d'un myélome multiple nouvellement diagnostiqué et pouvant bénéficier d'une greffe

79635322MMY2002	Johnson & Johnson	MYELOME	A Phase 2 study to demonstrate prophylactic use of tocilizumab to prevent CRS with JNJ-79635322 administration in patients with Multiple Myeloma
MITHRIDATE	**AP-HP**	SMP	Etude de phase III, randomisée, ouverte, multicentrique internationale comparant le ruxolitinib avec soit l'hydroxycarbamide soit l'interféron alpha en traitement de première ligne dans la Polyglobulie de Vaquez de haut risque
FIMBANK	**FIM**	SMP	Constitution d'une base clinico-biologique multicentrique nationale des syndromes myéloproliferatiges
QUALIVIE	**FIM**	SMP	Etude de cohorte sur la santé perçue des patients atteints de néoplasies myéloprolifératives chroniques
AVAJAK	**CHRU Brest**	SMP	Apixaban/rivaroxaban Versus Aspirine en prévention primaire des complications thromboemboliques des néoplasies myéloprolifératives mutées pour JAK2V617F
VEXAS / GREX GSK_223401 ATLAS	GSK	Symdrome de VEXAS	Etude multicentrique de phase II, à bras unique, évaluant le Momélotinib chez les patients atteints du syndrome VEXAS avec ou sans syndrome myélodysplasique associé